

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP No 14688

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Číslo produktu viz příloha

Typ výrobku, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků :

WB: Umyvadlo (umyvadla) ze zdravotnické keramiky
DWB: Dvojité umyvadlo (umyvadla) ze zdravotnické keramiky
PWB: Umyvadlo (umyvadla) ze zdravotnické keramiky stojící na podlaze
CWB: Rohové umyvadlo (umyvadla) ze zdravotnické keramiky
WBH: Ruční umyvadlo ze zdravotnické keramiky
WBB: Umyvadlo (umyvadla) typu „bowl“ ze zdravotnické keramiky
WBI: Vestavné umyvadlo (umyvadla) ze zdravotnické keramiky
WBD: Umyvadlo (umyvadla) ze sanitární keramiky montované shora
WBC: Umyvadlo (umyvadla) ze sanitární keramiky montované zespod
WBS: Polovestavné umyvadlo (umyvadla) ze sanitární keramiky

2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

osobní hygiena (PH)

3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

LAUFEN CZ s.r.o.
Průmyslová 709/14
669 02 Znojmo, Česká republika
Tel: +420 296 337 711 / e-mail: office.praha@cz.laufen.com / website: www.jika.cz

4. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

nevztahuje se

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno ve směrnici 305/2011 příloha V:

System 4

6. Harmonizovaná norma

EN 14688: 2015

7. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Odolnost proti statickému zatížení (LR)	vyhovuje
Čistitelnost (CA)	vyhovuje
Určení průtoku přepadu (OF)	vyhovuje
Trvanlivost (DA)	vyhovuje

Deklarované vlastnosti produktů jsou uvedeny v identifikačních kódech a v důležitých vlastnostech v příloze.

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

nevztahuje se

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Signed for and on behalf of the manufacturer



Joan Pedro Santos
Manufacturing Manager

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP no 14688

POSOUZENÍ UDRŽITELNOSTI

Produkt. č.		Název	Typ Produktu	Kód označení	Kód označení	Kód označení
H810141		JIKA Art	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H818361		Astra	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H818362		Astra	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H818364		Astra	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H818365		Astra	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H818366		Astra	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810441		Cubito Style	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810442		Cubito Style	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810443		Cubito Style	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810446		Cubito Style	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H811443		Cubito Style	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815440		Cubito Style	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H818963		Cubito	WBI	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H816422		Cubito	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810422		Cubito	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810423	H861276	Cubito	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810424		Cubito	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810426		Cubito	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H811422		Cubito	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H811423		Cubito	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H811424		Cubito	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812421		Cubito	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812422		Cubito	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814420		Cubito	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H817422		Cubito	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H818420		Cubito Pure	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H818423		Cubito Pure	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810365		Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810366		Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810367		Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810368		Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810611	H811261	Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810612	H861275 H811262	Deep by JIKA/Easy Smart	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810613	H811263	Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810614	H811264	Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812611		Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812612		Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812613		Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812614		Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813612		Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813614		Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813618		Deep by JIKA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815612	H815262	Deep by JIKA/Easy/Smart	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815614		Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815615		Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815082		Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H816612		Deep by JIKA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H816614	H816264	Deep by JIKA/Pride	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813010		Ibon	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813011		Ibon	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H811371		Enigma	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814361		Lyra new	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814364		Lyra new	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810380		Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810381		Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810382		Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810386		Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813382	H813263	Lyra plus/Pride	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813383		Lyra plus	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813384		Lyra plus	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813385		Lyra plus	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813387		Lyra plus	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814381		Lyra plus	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814382	H861382	Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5

P = Pack
G = Ground

Signed for and on behalf of the manufacturer



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP no 14688

POSOUZENÍ UDRŽITELNOSTI

Produkt. č.	Název	Typ Produktu	Kód označení	Kód označení	Kód označení	
H814383	Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H814384	Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H815380	Lyra plus	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H815381	Lyra plus	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H815382	Lyra plus	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H818382	Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H818383	Lyra plus	WB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H811710	Mio N	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H811711	Mio N	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H812712	Mio	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H812713	Mio	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H812714	Mio	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H812716	Mio	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H813714	Mio	WB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H814712	Mio	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H814713	Mio	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H814714	Mio	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H814715	Mio	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H814716	Mio	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H814717	Mio	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H814719	Mio	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H815711	Mio	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H815714	Mio	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H810537	Hat	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H810538	Hat	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H812539	Hat	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H812122	Thalia	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H812216	Tigo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H812217	Tigo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H812218	Tigo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H812219	Tigo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H814217	Tigo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H815212	Tigo	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H810390	Zeta	SWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H810391	Zeta	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H810392	Zeta	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H815390	Zeta	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H815393	Zeta	SWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5	
H813563	H453631	Cube	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813561	H453641	Cube	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813530	H453511/4	Petit	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813538	H453511/2/3	Petit	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813564	H453601/2	Cube	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813562	H453611/2	Cube	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H813560	H453621/2	Cube	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814564	H453752/H453762	Cube	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814565	H453651/1	Cube	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814566	H453661/2	Cube	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814273	H814263	Lyra new	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814273	H814265	Lyra new	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814270		Lyra new	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814271		Lyra new	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814272		Lyra new	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814274		Lyra new	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H814524		Europa	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810790		Euroline-N / Diana	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810791		Euroline-N / Diana	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810793		Euroline-N / Diana	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H815790		Euroline-N / Diana	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H811371		Enigma	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810510		Ponta	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810512		Ponta	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H810514		Ponta	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812511		Enyo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5
H812512		Enyo	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S5

 P = Pack
G = Ground

Signed for and on behalf of the manufacturer



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP no 14688

POSOUZENÍ UDRŽITELNOSTI

Produkt. č.		Název	Typ Produktu	Kód označení	Kód označení
H811425	H40B232	Pure	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA
H811426	H40B234	Pure	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA
H811427	H40B236	Pure	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA
H818422		Pure	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA
H818427		Pure	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA

Kód označení
EN 16578 - S5
EN 16578 - S5
EN 16578 - S5
EN 16578 - S5
EN 16578 - S5

P = Pack
G = Ground

Signed for and on behalf of the manufacturer

