

DOMINO

Urinál Domino Sensor



ROZMĚRY

Délka	430 mm
Šířka	315 mm
Výška	665 mm


BARVY A PŘÍKRYTÍ



CENA VČ. DPH

12743 Kč

TECHNICKÉ VÝKRESY



CHARAKTERISTIKY

V sortimentu značky JIKA naleznete řadu kvalitních keramických výrobků také pro technické místnosti budov. Jedním z nich je urinál Domino Sensor s automatickým splachováním, který nabízíme v provedení s infračerveným senzorem 24V. K urinálu je nutné objednat napájecí zdroj, který nabízíme pro instalaci 1-5 a pro 6-9 urinálů. Mezi benefity urinálu patří Antibak (glazovaný vnitřní okruh a odpad zabraňující ulpívání nečistot) a Rimless (konstrukce bez oplachového kruhu). Díky absenci oplachového kruhu nedochází k usazování nečistot a bakterií na těžko dostupných místech, takže se urinál snadněji udržuje. Na urinál poskytujeme prodlouženou záruku 10 let. Doporučujeme použít podomítkový modul pro urinály.

Délka (palce): 16 15/16"

Instalační sada: **Součástí dodávky**

Průměr přívodního otvoru (inch): 1,57

Průměr přívodního otvoru (inch): 1 9/16"

Průměr přívodního otvoru (mm): 40

Typ na dálkové ovládání: **Infračervené**

Umístění přívodu vody: **Zadní vodorovný**

Výška (palce): 26 3/16"

Zdroj napájení (V): 24

Šířka (palce): 12 3/8"

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY



Sifon

H8907300000001



Sifon

H8907320000001



Urínálová dělicí stěna, vč. montážního příslušenství

H44J601000###1



Urínálová dělicí stěna, vč. montážního příslušenství

H847601###0001

Universální dálkové ovládání

H8940780000001



Napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 senzorické baterie

H895072###0001




Napájecí zdroj, 24 V, DC pro urinály Golem, Livo a Domino

H895091###0001




Urínál systém

H8936010000001



Domino

V sortimentu značky JIKA naleznete řadu kvalitních keramických výrobků také pro technické místnosti budov. Mezi ně patří i kompletní řada urinálů Domino.



INSTALAČNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVODY



[Montážní návod](#)